



ЕЛАСМОЗАВР



ТИРАНОЗАВР



LEGEND

OF ANIMALS

ЛЕГЕНДИ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ



МЕГАЛОДОН



САРКОЗУХ



МАМОНТ



СПИНОЗАВР



ЕЛАСМОЗАВР

Велика морська тварина, що жила близько 80 млн років тому.

Довжина: 15 м

Вага: 2 т

Особливість: компактне, обтічне тіло та довгі, схожі на весла, кінцівки; хвіст короткий, а голова маленька; надзвичайно довга шия

Спосіб харчування: хижак



Час від часу заковтував невеликі гладкі камінці, які сприяли подрібненню їжі в шлунку.

ШВИДКІСТЬ:



НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ:



РОЗМІР:



ТИРАНОЗАВР


Один із найбільших хижаків, що жив приблизно 67 млн років тому.

Довжина: 12 м

Вага: 6–8 т

Особливість: масивний хвіст; слабкі передні кінцівки, проте величезні задні

Спосіб харчування: хижак



Тиранозавр мав винятково гострий зір — кращий, ніж зір сучасних яструбів.

ШВИДКІСТЬ:



НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ:



РОЗМІР:



МАМОНТ

Ця тварина жила приблизно 6,2 млн років тому.

Довжина: 4 м

Вага: 8 т

Особливість: великі спірально закручені бивні та товстий шар хутра

Спосіб харчування: травоїдний



У мамонтів були маленькі вуха.
Це допомогло їм менше втратити тепло в холодному кліматі.

ШВИДКІСТЬ:



НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ:



РОЗМІР:



МЕГАЛОДОН

Найбільша акула, що жила приблизно 5–20 млн років тому.

Довжина: 15–20 м

Вага: 50 т

Особливість: щелепи мегалодона були настільки потужними, що могли розчавити кістки китів

Спосіб харчування: хижак



Загальна кількість зубів мегалодона – 276 шт.

ШВИДКІСТЬ:



НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ:



РОЗМІР:



САРКОЗУХ

Жив на території сучасної Африки та Південної Америки близько 130 млн років тому.

Довжина: 8-12 м

Вага: до 8 т

Особливість: був досить рухливий у воді, але на суші пересувався відносно повільно

Спосіб харчування: хижак



Саркозух міг полювати навіть на динозаврів.

ШВИДКІСТЬ:



НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ:



РОЗМІР:



СПІНОЗАВР

Динозавр, який жив понад 95 млн років тому на території сучасної Африки.

Довжина: 12 м

Вага: 8 т

Особливість: довга вузька морда, сплющений з боків хвіст та «вітрило» з хребців на спині; вмів добре плавати

Спосіб харчування: хижак



Вперше рештки спінозавра були знайдені в Єгипті в 1915 році.

ШВИДКІСТЬ:



НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ:



РОЗМІР:

