

DOMINATORS OF THE MOUNTAINS



АЛЬПІСЬКИЙ КОЗЕЛ



СВІТИТЬСЯ
У ТЕМРЯВІ

САПСАН



ЗМІНЮЄ
КОЛІР
У ТЕПЛІЙ
ВОДІ

МАРСИКАНСЬКИЙ
ВЕДМІДЬ



СВІТИТЬСЯ
У ТЕМРЯВІ

БАБАК




ЗМІНЮЄ
КОЛІР
НА СОНЦІ

СІРИЙ ВОВК



БЕРКУТ




ДИКИЙ КАБАН

РІДКІСНИЙ
ГЕРОЙ
З ПІДРОГЕЛЕМ



РІДКІСНИЙ
ГЕРОЙ
З ПІДРОГЕЛЕМ

БОРСУК



САРНА



РИСЬ



ЛИСИЦЯ

ЗМІНЮЄ
КОЛІР
НА СОНЦІ



ГАДЮКА

АЛЬПІЙСЬКИЙ КОЗЕЛ

Альпійський козел, або козеріг – вид ссавців, поширений в Альпах.

Забарвлення тварини змінюється з сезоном: влітку темно-коричневе, у зимовий час – сіре. В середньому козел досягає довжини 150 см, висоти 90 см та вважить до 100 кг. Самці мають великі вигнуті роги довжиною до 1 м, самиці – короткі, ледве зігнуті різки.

Проживають козероги в Альпах на межі лісу та снігових вершин. Створюють стада з 10-20 особин, які складаються з самиць та дитинчат. Харчуються травою, квітами, листям.



Роги тварини ростуть протягом усього життя.

РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

ведмідь, вовк, лисиця, рись

ОСОБЛИВІСТЬ:


добре вміє пересуватися по скелях

САРНА

Сарна європейська, або козуля – ссавець родини оленевих.

Це маленький олень легкої та витонченої будови, з відносно коротким тулубом. Європейська сарна має довжину тіла 100-135 см, висоту – 75-90 см та важить 20-37 кг, азійські сарни більші. Тварина має довгі вуха та дуже короткий, майже непомітний, хвіст. Забарвлення руде, взимку – сіре. Роги у самців прямі, невеликі, самиці рогів не мають.

Сарни віддають перевагу лісам з великими галявинами та лісостеп. Харчуються трав'янистими рослинами, хвоею, ягодами.



Сарна піднімається по гірських схилах до 3500 м над рівнем моря.

РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

вовк, рись, лисиця

ОСОБЛИВІСТЬ:

вуха сарни досягають
12-14 см

МАРСИКАНСЬКИЙ ВЕДМІДЬ

Марсиканський, або апеннінський ведмідь – підвид бурого ведмедя.

Він досягає 190 см у висоту та важить від 150 до 217 кг. Ведмідь має добре розвинений слух та нюх. Взимку він ховається у своїй берлозі. Але, на відміну від інших, не впадає у повну сплячку, а може періодично просинатися та прогулюватися у сонячний день.

Ведмідь поширений в горах Апеннінах, зустрічається в національних парках, веде нічний спосіб життя. Всеїдний: харчується переважно фруктами та ягодами, але також може вживати дрібних тварин.



**У природі залишилося лише
50-80 марсиканських ведмедів.**

РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

не має ворогів у своєму
середовищі існування

ОСОБЛИВІСТЬ:

новонароджені ведмежата важать
менше 500 грамів

СІРИЙ ВОВК

Вовк – хижий ссавець з родини псових.

Зовнішній вид вовка свідчить про його силу та пристосування до тривалого бігу. Довжина тіла без хвоста досягає 1,35-1,6 м, вага – 45-60 кг. Забарвлення та розмір тварини залежить від індивідуальних особливостей та місця проживання.

Вовки широко розповсюджені: зустрічаються в Європі, Азії та Північній Америці. Живуть в різноманітних місцевостях: степах, напівпустелях, тундрі, лісостепі. Харчуються переважно копитними тваринами: дикими оленями, дикими свинями, лосями, але також полюють на зайців, дрібних гризунів.



За допомогою різного роду завивань вовки обмінюються інформацією

РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

ведмідь, рись, бізон

ОСОБЛИВІСТЬ:

може розвивати швидкість до 55-60 км/год

БОРСУК

Борсук – рід ссавців родини куницевих.

Довжина тіла тварини сягає 56-90 см, довжина хвоста – 12-20 см, вага – 10-16 кг. Верх тіла борсука сіруватий, нижня частина та кінцівки – чорні. Є дві темні смуги, що простягаються від кінчика носа до очей і вище.

Борсуки зустрічаються в Європі та Азії, населяють ліси й місцевості з густою рослинністю. Живуть сімейними групами, ведуть нічний спосіб життя. Харчуються дрібними ссавцями, птахами, плазунами, а також грибами, ягодами, горіхами.



При спілкуванні один з одним борсуки використовують різні звуки



РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

вовк, рись, ведмідь

ОСОБЛИВІСТЬ:

вміє добре плавати



САПСАН

Сапсан – великий хижий птах родини соколових.

Довжина його тіла становить 34-50 см, розмах крил – 80-120 см, вага 910-1500 г. Птах має темне, аспідно-сіре забарвлення спини, світле черево та чорну верхню частину голови. Вважається, що сапсан – найшвидший птах у світі, при полюванні на здобич він здатен розвивати швидкість понад 322 км/год.

Сапсан поширений на всіх континентах, окрім Антарктиди. Будує гніздо на скелястих кручах, або, навіть, на дахах висотних будинків. Харчується птахами середнього розміру (голубами, качками) та іноді невеликими ссавцями.



Сапсан включений до Червоної книги України як нечисленний вид.



РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

дорослі сапсани
не мають ворогів

ОСОБЛИВІСТЬ:

самці сапсанів
на 1/3 менші за самок

БЕРКУТ

Беркут – один із найбільших хижих птахів родини яструбових.

Його довжина тіла сягає 90-100 см, розмах крил – від 200 до 230 см, вага – 3,8-6,7 кг. У дорослого птаха верх голови та задня частина шиї рудуваті з золотистим відтінком, інше оперення – темно-буре. Беркут має дуже гострий зір, але лише в світлий час доби.

Птахи населяють відкриті на напіввідкриті місцевості, де достатньо їжі та зручно будувати гніздо. Харчуються птахами, невеликими ссавцями, також поїдають падаль (переважно взимку).



В Україні беркут – рідкісний птах, який гніздиться у Карпатах.



РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

не має

ОСОБЛИВІСТЬ:

може побачити зайця
на відстані 2 км

ГАДЮКА

Гадюка звичайна – отруйна змія родини гадюкових.

Вона відносно невелика: досягає у довжину 75-100 см, важить 50-180 г. Голова округло-трикутна, на верхній частині вкрита дрібними щитками. Забарвлення тулуба може бути від сірого до коричневого з темною лінією вздовж хребта. На передньому краї верхньої щелепи розташовані крупні отруйні зуби.

Ці змії широко розповсюджені в Євразії. На відміну від більшості інших змій, іноді зустрічаються навіть за Полярним колом. Полюють гадюки в сутінках, харчуються дрібними гризунами, жабами, комахами.



**Навесні отрута гадюки
більш токсична, ніж влітку.**

РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

їжак, лисиця, борсук

ОСОБЛИВІСТЬ:

новонароджені гадюки можуть
кілька тижнів обходитися без їжі

РИСЬ

Рись – рід хижих ссавців з родини котових. Містить 4 види, які поширені в Євразії та Північній Америці.

Рись – типова кішка, але величиною з великого пса. Вона досягає у довжину 80-130 см, у висоту 50-70 см та важить від 5 до 30 кг. В неї характерна голова: порівняно невелика, округла та дуже виразна. Забарвлення від коричневого до золотистого, на грудях та череві біле хутро.

Рись віддає перевагу темним лісам, хоча зустрічається в різних місцевостях. Харчується зайцями, птахами, дрібними гризунами.



Рись є національною твариною Північної Македонії, Румунії та Словенії.



РОЗМІР:



БАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

ягуар, пума

ОСОБЛИВІСТЬ:

вправно лазить по деревах та скелях, добре плаває

ДИКИЙ КАБАН

Дикий кабан – один з 10 видів родини свиневих.

Він має кремезне тіло довжиною до 2 м та важить до 450 кг. Забарвлення тіла від темно-сірого до чорного. Тіло вкрите жорсткою щетиною, багато особин мають бакенбарди та гриву на потилиці. Морда видовжена, у самців виступають ікла, які можуть вирости до 25 см у довжину.

Дикі кабани зустрічаються на всіх континентах, за винятком Антарктиди, і на багатьох океанічних островах. Тварина веде нічний спосіб життя, харчується майже всім: фруктами, насінням, корінням.



В Україні дики кабани поширені в Карпатах, у лісовій та лісостеповій смугах.

РОЗМІР:



БАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

ведмідь, рись, вовк

ОСОБЛИВІСТЬ:

любить приймати
грязьові ванни

ЛИСИЦЯ

Лисиця звичайна – найбільш розповсюджений вид родини псових.

Вона є найбільшим представником свого роду: довжина тіла сягає 45-90 см, хвіст – 30-60 см, вага – 3-14 кг. Тварина має переважно яскраво-руде хутро, на животі та горлі – біле, лапи – чорні. Лисиця має гостру мордочку та пухнастий хвіст.

Проживає в різних місцевостях: тундрі, пустелі, лісі. Харчується переважно гризунами та кроликами, а також комахами, рибою та плодами рослин. Це дозволяє лисиці адаптуватися до різних умов і змінювати своє харчування відповідно до середовища проживання.



Часто захоплює нори борсуків та бабаків, щоб пристосувати під своє житло.

РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

койот, вовк, ведмідь

ОСОБЛИВІСТЬ:

забарвлення та розміри залежать від місця проживання

БАБАК

Бабак жовточеревий – рід гризунів, що живе в горах в США та Канаді.

Має сіро-коричневе хутро на спині та жовто-коричневе на череві. Самці досягають 49-70 см у довжину та важать 3-5 кг, самиці – трохи менші та легші. Тварини мають довгий хвіст довжиною 13-22 см.

Проживає бабак в листопадних і хвойних лісах, зазвичай на висоті близько 2000 м. Віддає перевагу лукам та скелям з невеликою кількістю дерев. Може жити один, в парі або створювати колонію. Харчується травою, листям, квітами.



Бабак проводить близько 80% свого життя у зимовій сплячці.

РОЗМІР:



ВАГА:



ПРИРОДНІ ВОРОГИ:

хижі птахи

ОСОБЛИВІСТЬ:

має 22 зуби