

## Посилання для доступу до Арі <https://b2b.kiddisvit.ua/api/B2B>

На вхід подається рядок **json**, метод – завжди **POST**. У кожному методі обов'язково 2 параметри – ключ (key) та метод (function), додаткові обов'язкові параметри присутні залежно від методу.

Ключ Арі Ви можете отримати у Вашого менеджера

У відповіді json завжди присутній статус (**Error** или **ok**), у разі помилки ще присутній **comment** з описом помилки, у разі успіху – **data**, із запитуваною інформацією.

## Доступні методи

### getClients

Отримує відкриті договори клієнта для замовлення (Додаткові параметри не потрібні)

Текст запиту:

```
{ "key": "dxxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxx2",  
  "function": "getClients" }
```

Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",  
  "data": { "user": "xxxxx",  
            "password": "xxxxx8",  
            "accessDenied": false,  
            "employee": true,  
            "clients": [{ "OrganizationID": "8xxxxxxa-ba47-11df-8931-00xxxxxxxxx39",  
                          "OrganizationName": "КІДДІСВІТ ТОВ",  
                          "ClientID": "8xxxxxx9-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxx4",  
                          "ClientName": "Тестер Тестерович Тестів",  
                          "ContractID": "8xxxxxxa-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxx4",  
                          "ContractName": "Договір з продажу № хххтест"}],  
            "shops": [{ "clientID": "dxxxxxx0-8870-11dd-9c1d-00xxxxxxxxx39",  
                        "shopID": "aaxxxxx1-f163-11de-a914-00xxxxxxxxx39",  
                        "shopName": "склад на Варварівській",  
                        "deliveryAddress": "Варварівська",  
                        "contactName": "Договір з продажу № хххтест",  
                        "recipientName": "ПІБ"},  
                      { "clientID": "8xxxxxx9-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxx4",  
                        "shopID": "8xxxxxx3-0bae-11ea-ab89-00xxxxxxxxxe4",  
                        "shopName": "Офіс Березинська",  
                        "deliveryAddress": "вул.Березинська 80",  
                        "contactName": "Ім'я",  
                        "recipientName": "ПІБ" },}] }
```

Параметр	Тип	Опис
user	string	Логін клієнта
password	String	Пароль клієнта
accessDenied	Boolean	Блокування доступу
employee	Boolean	Ознака співробітника
clients	Array of client	Масив клієнтів
Shops	Array of shop	Масив магазинів

client:

Параметр	Тип	Опис
organizationID	String(36)	ID організації
organizationName	String	Найменування організації
ClientID	String(36)	ID клієнта
ClientName	String	Найменування клієнта
ContractID	String(36)	ID договору
ContractName	String	Найменування договору

Параметр	Тип	Опис
----------	-----	------

shop:

clientID	String(36)	ID клієнта
shopID	String(36)	ID магазину
shopName	String	Найменування магазину
deliveryAddress	String	Адреса магазину/доставки
contactName	String	Контактна особа
recipientName	String	ПІБ Одержувача вантажу

### getContracts

Отримує відкриті договори клієнта для замовлення

Текст запиту:

```
{"key": "dxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxx2",  
"function": "getContracts",  
"data": { "organizationID": "8xxxxxa-ba47-11df-8931-00xxxxxxxx39",  
          "clientID": "8xxxxx9-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxx4"}}
```

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий
organizationID	String(36)	ID організації	+
clientID	String(36)	ID клієнта	+

Текст відповіді:

```
{"status": "ok",  
"data": {"organizationID": "8xxxxxa-ba47-11df-8931-00xxxxxxxx39",  
         "clientID": "8xxxxx9-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxx4",  
         "user": "testS",  
         "contracts": [{"ContractID": "8xxxxx9-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxx4",  
                       "ContractName": "Договір з продажу № xxxтест",  
                       "ContractNumb": "xxxтест"} ] }}
```

Параметр	Тип	Опис
organizationID	String(36)	ID організації
clientID	String(36)	ID клієнта
user	String	Логін клієнта
contracts	Array of contract	Масив договорів

contract:

Параметр	Тип	Опис
ContractID	String(36)	ID договору
ContractName	String	Найменування договору
ContractNumb	String	Номер договору

### getShops

Отримує магазини клієнта

Текст запиту:

```
{"key": "dxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxx2",  
"function": "getShops",  
"data": { "clientID": "1xxxxxd-335c-11df-bbd9-00xxxxxxxx9"}}
```

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий
clientID	String(36)	ID клієнта	+

Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",  
  "data": { "clientID": "12xxxxxd-335c-11df-bbd9-00xxxxxxxxx39",  
            "shops": [{ "shopID": "52xxxxdb-3337-11df-bbd9-00xxxxxxxxx39",  
                        "shopName": "назва магазину",  
                        "deliveryAddress": "м. Київ, вул. Гагаріна, 10, кв. 15",  
                        "contactName": "Ім'я",  
                        "recipientName": "Ім'я"}]}}
```

Параметр	Тип	Опис
clientID	String(36)	ID клієнта
Shops	Array of shop	Масив магазинів

shop:

Параметр	Тип	Опис
shopID	String(36)	ID магазину
shopName	String	Найменування магазину
deliveryAddress	String	Адреса магазину (Адреса доставки)
contactName	String	Контактна особа
recipientName	String	ПІБ Одержувача вантажу

### getStorages

Повертає доступні для замовлення склади

Текст запиту:

```
{ "key": "dxxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxxa2",  
  "function": "getStorages",  
  "data": {} }
```

Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",  
  "data": [{ "ID": "Dnepr",  
            "Name": "Дніпро",  
            "City": "Дніпро"},  
            { "ID": "Kyiv",  
            "Name": "Київ",  
            "City": "Київ" }, ] }
```

Параметр	Тип	Опис
ID	string	ID складу
Name	string	Назва складу
City	string	Місто в якому знаходиться

### getBrands

Повертає бренди

Текст запиту:

```
{ "key": "dxxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxxa2",  
  "function": "getBrands",  
  "data": {} }
```

Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",  
  "data": [{  
    "ID": "02xxxx6a-58bc-11ea-ab9e-00xxxxxxxxxe4",  
    "Name": "#sbabam" }, ] }
```

Параметр	Тип	Опис
ID	string	ID бренду
Name	String	Назва бренду

## putOrder

### Створити замовлення

Текст запиту:

```
{
  "key": "dxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxx2",
  "function": "putOrder",
  "data": {
    "Organization": "84xxxxea-ba47-11df-8931-00xxxxxxxxx39",
    "Client": "12xxxx9d-335c-11df-bbd9-00xxxxxxxxx39",
    "Contract": "81xxxx1a-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxxe4",
    "Shipment": "None",
    "deliveryService": "newPost",
    "Shop": "52xxxxdb-3337-11df-bbd9-00xxxxxxxxx39",
    "Comment": "Тестове замовлення! Не обробляти!!!",
    "contact_firstName": "Ім'я",
    "contact_lastName": "Прізвище",
    "contact_middleName": "По-батькові",
    "recipient": "ПІБ",
    "recipient_phone": "99xxxxx42",
    "redelivery": 0,
    "total_price": 73.32,
    "delivery_payer": "sender",
    "Items": [
      {
        "Product": "656221",
        "Warehouse": "Dnepr",
        "Quantity": 1,
        "Price": 73.32,
        "Sum": 62.34,
        "Vat": 0,
        "discount": 0
      }
    ]
  }
}
```

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий
ID	String(36)	ID замовлення	-
Organization	String(36)	ID організації	+
Client	String(36)	ID клієнта	+
Contract	String(36)	ID договору	+
Shipment	string	Спосіб доставки	
		None DeliveryServiceWarehouse DeliveryServiceAddress ClientStore	
deliveryService	String	Служба доставки	+ доставка СД - самовивіз/ магазин
		Нова пошта УкрПошта Делівері Міст Експрес Ітайм	
Shop	String(36)	Магазин	+
DeliveryCity	String(36)	ID міста	- самовивіз/ магазин
DeliveryWarehouse	String(36)	ID відділення	
DeliveryStreet	String(36)	ID Вулиці	+ доставка СД
DeliveryHouse	String	Номер будинку	
DeliveryFlat	String	Номер квартири	
Items	Array of item	Таблиця товарів	+
Comment	String	коментар	+
contact_fio	String	ПІБ контактної особи	-
contact_firstName	String	Ім'я	+
contact_lastName	String	Прізвище	+

contact_middleName	String	По-батькові	+
recipient	String	ПІБ одержувача	+
recipient_phone	String	Телефон одержувача	+
redelivery	Boolean	Зворотня доставка	+
delivery_payer	String	Платник Recipient sender	+
redelivery_amount	num	Сума оплати	Redelivery = true
total_price	num	Сума документа	-
total_qty	num	Кількість оригінального замовлення	-

Item

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий
Product	String	ID товару	+
Warehouse	String	ID складу	+
Quantity	num	Кількість	+
Price	Num	Ціна	+
Sum	Num	Сума	+
Vat	num	ПДВ	-
discount	num	Знижка	-

Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",
  "data": { "number": "K3-04xxxx5",
            "status": 1,
            "Comment": "good order",
            "id": "2axxxxcc-2707-4663-9edb-7dxxxxxxxx8e",
            "Client": "127e6d9d-335c-11df-bbd9-00xxxxxxxx39",
            "Contract": "81xxxx1a-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxe4",
            "Shop": "52xxxxdb-3337-11df-bbd9-00xxxxxxxx39",
            "recipient": "ПІБ",
            "recipient_phone": "99xxxxx42",
            "delivery_payer": "sender",
            "redelivery": false,
            "redelivery_amount": 0,
            "Shipment": "ClientStore",
            "deliveryService": "newPost",
            "Items": [{ "Product": "656221",

                       "Warehouse": "59xxxxf4-0793-11dc-944e-00xxxxxxxx39",
                       "Quantity": 1,
                       "Price": 73.32,
                       "Sum": 73.32,
                       "Vat": 0 }] } }
```

Параметр	Тип	Опис
number	String	Номер замовлення
status	Num	Стан замовлення
id	String(36)	ID замовлення
Client	String(36)	ID клієнта
Contract	String(36)	ID договору
Shop	String(36)	ID магазину
recipient	String	ПІБ одержувача
recipient_phone	String	Телефон одержувача
redelivery	Boolean	Зворотня доставка

redelivery_amount	Num	Сума оплати
Shipment	string	Спосіб доставки
deliveryService	string	Служба доставки
DeliveryCity	String(36)	ID міста
DeliveryWarehouse	String(36)	ID відділення
DeliveryStreet	String(36)	ID вулиці
DeliveryHouse	String	Номер будинку
DeliveryFlat	String	Номер квартири
Items	Array of item	Таблиця товарів
Comment	String	Коментар

Item

Параметр	Тип	Опис
Product	String	ID товару
Warehouse	String(36)	ID складу
Quantity	num	Кількість
Price	Num	Ціна
Sum	Num	Сума
Vat	num	ПДВ

### getOrders

Повертає стан замовлення.

Текст запиту:

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий	
Organization	String(36)	ID організації	+	<pre>{ "key": "dxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxx2",   "function": "getOrders",   "data": { "Organization": "84xxxxea-ba47-11df-8931-00xxxxxxxx39",             "Client": "12xxxx9d-335c-11df-bbd9-00xxxxxxxx39",             "Contract": "81xxxx1a-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxe4",             "dateFrom": "01.10.2020",             "dateTo": "13.01.2021",             "ID": "2axxxxcc-2707-4663-9edb-7dxxxxxxxx8e ",             "User": "testS" }}</pre>
Client	String(36)	ID клієнта	+/-/-	
Contract	String(36)	ID договору	+/-/-	
dateFrom	Date	Дата з	+/-/+	
dateTo	date	Дата по	+/-/+	
ID	String(36)	ID замовлення	-/+/-	
User	String	Логін користувача	-/+/-	

Текст відповіді:

Параметр	Тип	Опис	
number	String	Номер замовлення	<pre>{ "status": "ok",   "data": { "Orders":     [ { "number": "K3-0453894",         "date": "08.02.2021 15:59:20",         "status": "orderProcessing",         "id": "789ee8bc-11eb-45f2-925d-4e3e6c2bcda",         "Client": "127e6d9d-335c-11df-bbd9-0015171b8d39",         "Contract": "81574d1a-941e-11ea-ab9f-005056acb6e4",         "Shop": "52438edb-3337-11df-bbd9-0015171b8d39",         "Sum": 73.32,         "Comment": "Тестове замовлення! Не обробляти!!!",         "TTN": "",         "recipient": "ПІБ",         "recipient_phone": "997889042",         "delivery_payer": "sender",         "redelivery": false,         "redelivery_amount": 0,         "Shipment": "ClientStore",         "deliveryService": "",         "Items": [{"Product": "656221",                   "Warehouse": "31578323-bc6b-11e2-a4e1-000c29ac9a1a",                   "WarehouseID": "Dnepr",                   "Quantity": 1,                   "Price": 73.32,                   "Sum": 73.32,</pre>
status	string	Стан замовлення	
id	String(36)	ID замовлення	
Client	String(36)	ID клієнта	
Contract	String(36)	ID договору	
Shop	String(36)	Магазин	
Sum	Num	Сума	
Shipment	string	Спосіб доставки	
deliveryService	string	Служба доставки	
DeliveryCity	String(36)	ID міста	
DeliveryWarehouse	String(36)	ID відділення	
DeliveryStreet	String(36)	ID Вулиці	
DeliveryHouse	String	Номер будинку	
DeliveryFlat	String	Номер квартири	
Items	Array of item	Таблиця товарів	
Comment	String	коментар	
recipient	String	ПІБ одержувача	

recipient_phone	String	Телефон одержувача	<pre>"Vat": 20}],   "Certificates": [{"Name": "UA.D.0334-20",     "DateStart": "05.11.2020",     "DateEnd": "04.11.2021"}],   "orderStatuses": [{"ID": "orderCreation",     "Value": "08.02.2021 15:59:20"},     {"ID": "Reserve",     "Value": "08.02.2021 15:59:20"},     {"ID": "orderProcessing",     "Value": "08.02.2021 15:59:20"}]}]}</pre>
redelivery	Boolean	Зворотня доставка	
delivery_payer	String	Платник Recipient Sender	
redelivery_amount	num	Сума оплати	
orderStatuses	Array of orderStatus	Масив структур статусів замовлення (історія станів)	
Certificates	Array of certificate	Масив структур сертифікатів	

Item

Параметр	Тип	Опис
Product	String	ID товару
Warehouse	String	ID складу
Quantity	num	Кількість
Price	Num	Ціна
Sum	Num	Сума
Vat	num	ПДВ

orderStatus

Параметр	Тип	Опис
ID	String	ID статусу
Value	String	Дата

certificate

Параметр	Тип	Опис
Name	String	Ім'я каталогу з файлами сертифікатів на сервері ФТП
DateStart	Date	Дата початку дії сертифіката
DateEnd	Date	Дата закінчення дії сертифіката

### getOrderStatuses

Повертає статуси замовлень

Текст запиту:

```
{ "key": "dxxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxxa2",
  "function": "getOrderStatuses" }
```

Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",
  "data": [{"ID": "orderCreation",
    "Name": "Створен",
    "index": 1},
    { "ID": "Reserve",
    "Name": "У резерві",
    "index": 2},
    { "ID": "orderProcessing",
    "Name": "Оброблений менеджером",
    "index": 3},
    { "ID": "orderWaintigPacking",
    "Name": "Передає до збирання",
    "index": 4},
    { "ID": "orderPacking",
    "Name": "Зібраний",
    "index": 5} ] }
```

Параметр	Тип	Опис
ID	string	ID
Name	String	Опис для виведення
index	num	Порядковий номер для впорядкування

### getDeliveryServices

отримує список служб доставки

**Увага! ID (ідентифікатори) регіонів, міст, вулиць тощо. використовуються з ідентифікаторів поштових служб, отримати їх можна за допомогою їх API.**

Текст запиту:

```
{ "key": "dxxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxxa2",
  "function": "getDeliveryServices",
  "data": {} }
```

Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",
  "data": [ { "ID": "NewPost",
             "Name": "Нова Пошта" },
            { "ID": "UkrPost",
             "Name": "Укрпошта" },
            { "ID": "Justin",
             "Name": "Justin" } ] }
```

Параметр	Тип	Опис
ID	String	ID служби доставки
Name	string	Найменування ЦД

### getRests

Повертає залишки за складами

Текст запиту:

```
{ "key": "dxxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxxa2",
  "function": "getRests",
  "data": {} }
```

Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",
  "data": { "products":
            [ { "ProductID": "111734",
              "rest": [ { "WarehouseID": "Dnepr",
                       "Rest": 5602 },
                      { "WarehouseID": "Kyiv",
                       "Rest": 134 },
                      { "WarehouseID": "NTV20",
                       "Rest": 49 } ] ] } }
```

Параметр	Тип	Опис
products	Array of product	масив структур товарів

Параметр	Тип	Опис
ProductID	String	ID товару
rests	Array of rest	масив структур залишків

Параметр	Тип	Опис
WarehouseID	String	ID складу
Rest	String	залишок

### getRestsPrice

Отримує залишки та ціни

Текст запиту:

```
{ "key": "dxxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxxa2",
  "function": "getRestsPrice",
  "data": { "clientID": "81xxx19-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxxe4",
           "ContractID": "81xxx1a-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxxe4",
           "warehouses": [ { "warehouseID": "Kyiv" } ],
           "brands": [ { "brandID": "e47c7974-8834-11e9-b168-005056ac61bd" } ],
           "products": [ "117863" , "661557" ] } }
```

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий
clientID	String(36)	ID клієнта	+
ContractID	String(36)	ID договору	+
warehouses	Array of warehouseID	Склади	-
brands	Array of brandID	Бренди	-
products	Array of products	товари	-



Текст відповіді:

```
{ "status": "ok",
  "data": { "clientID": "81xxxx19-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxe4",
            "ContractID": "81xxxx1a-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxe4",
            "products": [{ "ProductID": "111734",
                           "ProductArticle": "SB-15-12",
                           "clientPrice": 115.38,
                           "retailPrice": 215,
                           "rest": [{ "WarehouseID": "Dnepr",
                                       "Rest": 5304},
                                     { "WarehouseID": "Kyiv",
                                       "Rest": 181},
                                     { "WarehouseID": "NTV20",
                                       "Rest": 49}]}],
            {"ProductID": "113040",
             "clientPrice": 110.22,
             "retailPrice": 175,
             "rest": [{"WarehouseID": "KyivNTV30",
                       "Rest": 8},
                      {"WarehouseID": "Dnepr",
                       "Rest": 1}]}}
```

Параметр	Тип	Опис
clientID	String(36)	ID клієнта
ContractID	String(36)	ID договору
products	Array of product	масив структур товарів

product

Параметр	Тип	Опис
ProductID	String	ID товару
ProductArticle	String	Артикул
clientPrice	Число	Ціна клієнта
retailPrice	число	Ціна роздрібна
rests	Array of rest	масив структур залишків

rest

Параметр	Тип	Опис
WarehouseID	String	ID складу
Rest	String	залишок

### getOrderPrices

Отримати ціни на замовлення

Текст запиту: {"key": "dxxxxx8-0xx4-1xx4-axx7-00xxxxxxxxa2",

```
"function": "getOrderPrices",
  "data": { "id": "2axxxxcc-2707-4663-9edb-7dxxxxxxxx8e",
            "Organization": "84d7f3ea-ba47-11df-8931-0015171b8d39",
            "Client": "12xxxx9d-335c-11df-bbd9-00xxxxxxxx39",
            "Contract": "81xxxx1a-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxe4",
            "Items": [{"Product": 656221,
                       "Warehouse": "Dnepr",
                       "Quantity": 1}]}}
```

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий
----------	-----	------	--------------

ID	String(36)	ID замовлення	-
Organization	String(36)	ID організації	+
Client	String(36)	ID клієнта	+
Contract	String(36)	ID договору	+
Items	Array of item	Таблиця товарів	+

#### Items

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий
Product	String	ID товару	+
Warehouse	String	ID складу	+
Quantity	num	Кількість	+

#### Текст відповіді:

```

{"status": "ok",
 "data": { "ID": "2axxxxcc-2707-4663-9edb-7dxxxxxxxx8e",
           "Client": "12xxxx9d-335c-11df-bbd9-00xxxxxxxx39",
           "Contract": "81xxxx1a-941e-11ea-ab9f-00xxxxxxxxe4",
           "Items": [ { "Product": "656221",
                       "Warehouse": "Dnepr",
                       "Quantity": 1,
                       "Price": 73.32,
                       "PriceWithDiscount": 0,
                       "SumDiscount": 0,
                       "Sum": 73.32 } ] } }

```

Параметр	Тип	Опис
id	String(36)	ID замовлення
Client	String(36)	ID клієнта
Contract	String(36)	ID договору
Items	Array of item	Таблиця товарів

#### Item

Параметр	Тип	Опис
Product	String	ID замовлення
Warehouse	String	ID складу
Quantity	num	Кількість
Price	Num	Ціна
PriceWithDiscount	Num	Ціна зі знижкою
SumDiscount	Num	Сума знижки
Sum	Num	Сума

#### getNewPostData

Повертає інфо по ТТН та накладній

#### Текст запити:

```

{
  "key": "6xxxxxxxxee-eb34-11e9-ab4f-005xxxxxxxx4",
  "function": "getNewPostData",
  "data": {
    "id": "8xxxxx0-82fe-47f5-9fc2-2xxxxxxxx7"
  }
}

```

Параметр	Тип	Опис	Обов'язковий
----------	-----	------	--------------

ID	String(36)	ID замовлення	+/-
Number	String	Номер заказа	-/+
Date	Date	дата замовлення	-/+

Текст відповіді:

```
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "data": [
      {
        "IntDocNumber": "20400289210037",
        "DateTime": "2022-07-20T09:00:16",
        "printDocumentBinaryData": "JVBERi0xLjcKJ..... . ID4+CnN0ODg3MjgKJSVFT0YK"
      }
    ]
  }
}
```

Якщо замовлення не заповнено дані «Номер декларації» та «Ідентифікатор ЄП» у документі «ТНН для перевізника», то масив «Data» буде порожнім.

```
1 {
2   "status": "ok",
3   "data": {
4     "data": []
5   }
6 }
```

Параметр	Тип	Опис
data	Array of structures	Масив структур з даними

Елемент масиву data

Параметр	Тип	Опис
DateTime	date	Дата
IntDocNumber	String	Номер ТНН
printDocumentBinaryData	String	Файл pdf в base64
printMarkingBinaryData	String	Файл pdf в base64

**putDataClientsTTN**

Передає ТНН та маркування від клієнта

```
{
  "key": "5bb6f29c-c19e-11e8-b0e8-000c292625cc",
  "function": "putDataClientsTTN",
  "data": [
    {
      "id": "07ea191a-c269-4e37-8d5e-cfc85c0f5553",
      "Documents": [
        {
          "type": "document",
          "BinaryData": "//дані ТНН",
          "type": "marking",
          "BinaryData": "Дані ярлика"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Текст відповіді:

якщо по ИД не знайдено замовлення - Структура("id, status, errorMessage", стр.id , Ложь, "Не знайдено замовлення")

якщо не вірно вказаний тип документа - Структура("id, status, errorMessage", стр.id , Ложь, "Не вибраний тип. Має бути document или marking")

якщо ок - Структура("id, status, errorMessage", стр.id , Истина, "")

### getSalesInvoice

Повертає інформацію щодо видаткових накладних

```
{
  "key": "exxxxxx4-aa53-1xxa-axxf-0xxxxxxxxx6e4",
  "function": "getSalesInvoice",
  "data": {
    "user": "xxxxxxx",
    "dateFrom": "2022-08-01T00:00:00",
    "dateTo": "2022-08-31T00:00:00"
  }
}
```